



テラスレーザー株式会社 (Telus Laser Co., Ltd.)

本社 〒544-0001 大阪市生野区新今里 3-3-20  
TEL:06-6755-7798 FAX:06-6755-7799

本社工場 〒537-0002 大阪市東成区深江南1-3-33  
TEL:06-6743-7267

静岡事業所 〒422-8054 静岡市駿河区南安倍 3-10-26  
(ショールーム) TEL:054-270-7798 FAX:054-270-7799

<https://teluslaser.co.jp/>



HOME PAGE



Online Shop



YouTube



Facebook



instagram



X

レーザー溶接様マイクロワイヤーカタログ

# LASER WELDING MICROWIRE CATALOG



## 日本が世界に誇る技術「KANAGATA」

身の回りにあるほとんどのものが金型で作られていて、  
多種多様な成形方法を理解できた時には「ものづくりの世界」に魅了されていました。

「削る」「彫る」「磨く」、熱処理や表面処理などの工程を経て金型となり、  
職人たちの技術の結晶となります。

私たちはより良い溶接で「直す」再生補修技術を追求して、  
優れた製品づくりを追い求めています。

そして、追求しているうちに溶接材料の大切さに気づきました。



1本の細いワイヤーが金型を直し、陰ながらものづくり現場を支える、  
なくてはならない存在です。

「毎日使うものだから、よいものを少しでも安く提供したい」

この想いを胸に私たちは歩み続けます。

## 索引

### ●金型種類から選ぶ



#### ●プラスチック金型用

[SC系]	
S45C	05
S50C	05
S55C	05

[SCM系]	
PDS3	05
SCM440	06

[SCM(改)]	
IMPAX	06
HPM2	06
HPM7	06
HPM-MAGIC	07
PX5	07
PXA30	07

[SKD61(改)]	
ORVAR	07
SKD61	08

#### ●[析出硬化系]

CENA1	08
HPM1	08
NAK55	08
NAK80	09

[SKD61]	
SKD61	08

[SKD11(改)]	
HPM31	09
PD613	09
RIGOR	09

[SUS420J2系]	
420J2	10
HPM38	10
STAVAX	10

#### ●ダイカスト金型用

[SKD61]	
SKD61	08

[SKD61(改)]	
ORVAR	07

[マルエージング鋼]	
MAS1	11
YAG	11

[補修用]	
DHW	10

#### ●プレス金型用

[SKD11]	
DC11	11
SKD11	11

[SKD11(改)]	
DC53	12

[SKD12]	
DC12	12
RIGOR	09

[SKD51]	
SKH51	12

[マトリックス系ハイス]	
YXR33	12

### ●ストレートワイヤー ..... 13


### ●レーザー溶接関連アクセサリ

・ワイヤーフィーダー ・ワイヤーホルダー ・角度回転ジグ ・マイクロスコブ角度可変機構 ・レーザー用保護メガネ ・ヒュームコレクター ..... 14

・精密ハイス(VMV-10) ・精密ハイス(VMV-15) ・精密ハイス(1.5in) ・精密ハイス(2.5in) ・角度可変ハイス(2in) ・アングルハイス(3in) ..... 15

### ●FAX注文用紙 ..... 17

#### ワイヤーサイズの選定基準



各ワイヤーサイズを一般的な加工条件で肉盛溶接した際のワンビードの幅と高さです。肉盛量に応じたワイヤーサイズの選定の目安としてください。

## ■ご注文方法について

### FAXでのご注文

054-270-7799

FAX用注文用紙(P.23)に必要な情報をご記入の上、上記番号までご送付ください。  
ご注文確認後、FAXまたは電話にて発送予定日等についてご連絡させていただきます。

### E-mailでのご注文

shop@teluslaser.co.jp

品番、数量、お客様情報を明記の上、上記アドレスまでご送付ください。  
ご注文確認後、メールにて発送予定日等についてご連絡させていただきます。

## お支払い方法

#### ●銀行振込

##### 新規お取引のお客様

ご注文後3日以内(土日祝除き)現金振込によるご入金をお願いいたします。

##### 2回目以降のお取引のお客様

貴社締め日後1ヵ月以内の現金振り込みとなります。

#### ●口座情報

三井住友銀行 寺田町支店  
口座番号/(普)1300469

## ■配送について

- 10,000円(税抜)以上ご購入のお客様は送料が無料になります。
- 10,000円(税抜)未満の場合は以下の送料を頂戴いたします。

- ・巻きワイヤー 880円(税込)
- ・ストレートワイヤー：1,100円(税込)
- ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。

## ■返品・交換

#### □お客様のご都合による場合

商品お届けから7日以内にご連絡ください。  
返品もしくは交換は未開封未使用のものに限らせていただきます。ご返品の送料はお客様ご負担となりますので、予めご了承ください。  
※お客様ご都合：「注文商品の間違い」、「注文個数の間違い」など

#### □商品不良・破損・出荷ミスなどの場合

ご迷惑をお掛けいたしますして誠に申し訳ございません。  
お手数ですが、商品お届けから7日以内にご連絡ください。  
同一商品への交換または返品および返金をさせていただきます。商品の在庫状況などにより交換ができない場合は返金とさせていただきます。



違う商品を注文してしまった

1  
2 3

注文数を間違えた



壊れていた



## ■オンラインショップのご案内

### 金型補修に最適なマイクロワイヤー専門オンラインショップ

商品数

高品質

低価格

高品質の日本製ワイヤー

低価格への挑戦



スマートフォンからも  
アクセスできます



24時間365日いつでも注文が可能!



ショッピングカートページから見積書ダウンロードが可能!



クレジットカード・銀行振込・掛け払い 選べる決済方法!



オンラインショップ限定キャンペーンでお得に購入が可能!

### S45C

SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定していますが靱性は低くなりがちです。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
S45C-200501	φ0.2mm	5m	¥2,750
S45C-201001	φ0.2mm	10m	¥3,850
S45C-300501	φ0.3mm	5m	¥2,750
S45C-301001	φ0.3mm	10m	¥3,850
S45C-302001	φ0.3mm	20m	¥5,500
S45C-400501	φ0.4mm	5m	¥3,080
S45C-401001	φ0.4mm	10m	¥3,850
S45C-402001	φ0.4mm	20m	¥5,500
S45C-500501	φ0.5mm	5m	¥3,080
S45C-501001	φ0.5mm	10m	¥3,850
S45C-502001	φ0.5mm	20m	¥5,500
S45C-600501	φ0.6mm	5m	¥3,080
S45C-601001	φ0.6mm	10m	¥3,850
S45C-602001	φ0.6mm	20m	¥5,500
S45C-800501	φ0.8mm	5m	¥3,300
S45C-801001	φ0.8mm	10m	¥4,180
S45C-802001	φ0.8mm	20m	¥6,050

### S50C

炭素含有量が多いため低温割れに要注意。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
S50C-200502	φ0.2mm	5m	¥2,750
S50C-201002	φ0.2mm	10m	¥3,850
S50C-300502	φ0.3mm	5m	¥2,750
S50C-301002	φ0.3mm	10m	¥3,850
S50C-302002	φ0.3mm	20m	¥5,500
S50C-400502	φ0.4mm	5m	¥3,080
S50C-401002	φ0.4mm	10m	¥3,850
S50C-402002	φ0.4mm	20m	¥5,500
S50C-500502	φ0.5mm	5m	¥3,080
S50C-501002	φ0.5mm	10m	¥3,850
S50C-502002	φ0.5mm	20m	¥5,500
S50C-600502	φ0.6mm	5m	¥3,080
S50C-601002	φ0.6mm	10m	¥3,850
S50C-602002	φ0.6mm	20m	¥5,500
S50C-800502	φ0.8mm	5m	¥3,300
S50C-801002	φ0.8mm	10m	¥4,180
S50C-802002	φ0.8mm	20m	¥6,050

### S55C

炭素鋼のなかで高い強さを有した高炭素鋼です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
S55C-200503	φ0.2mm	5m	¥2,750
S55C-201003	φ0.2mm	10m	¥3,850
S55C-300503	φ0.3mm	5m	¥2,750
S55C-301003	φ0.3mm	10m	¥3,850
S55C-302003	φ0.3mm	20m	¥5,500
S55C-400503	φ0.4mm	5m	¥3,080
S55C-401003	φ0.4mm	10m	¥3,850
S55C-402003	φ0.4mm	20m	¥5,500
S55C-500503	φ0.5mm	5m	¥3,080
S55C-501003	φ0.5mm	10m	¥3,850
S55C-502003	φ0.5mm	20m	¥5,500
S55C-600503	φ0.6mm	5m	¥3,080
S55C-601003	φ0.6mm	10m	¥3,850
S55C-602003	φ0.6mm	20m	¥5,500
S55C-800503	φ0.8mm	5m	¥3,300
S55C-801003	φ0.8mm	10m	¥4,180
S55C-802003	φ0.8mm	20m	¥6,050

### PDS3

合金構造用鋼SCM445系材料。溶接補修により金型のフレ・鏡面仕上不良・シボムラに注意が必要です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
PDS3-100505	φ0.1mm	5m	¥2,750
PDS3-101005	φ0.1mm	10m	¥3,850
PDS3-150505	φ0.15mm	5m	¥2,750
PDS3-151005	φ0.15mm	10m	¥3,850
PDS3-200505	φ0.2mm	5m	¥2,750
PDS3-201005	φ0.2mm	10m	¥3,850
PDS3-250505	φ0.25mm	5m	¥2,750
PDS3-251005	φ0.25mm	10m	¥3,850
PDS3-300505	φ0.3mm	5m	¥2,750
PDS3-301005	φ0.3mm	10m	¥3,850
PDS3-302005	φ0.3mm	20m	¥5,500
PDS3-400505	φ0.4mm	5m	¥3,080
PDS3-401005	φ0.4mm	10m	¥3,850
PDS3-402005	φ0.4mm	20m	¥5,500
PDS3-500505	φ0.5mm	5m	¥3,080
PDS3-501005	φ0.5mm	10m	¥3,850
PDS3-502005	φ0.5mm	20m	¥5,500
PDS3-600505	φ0.6mm	5m	¥3,080
PDS3-601005	φ0.6mm	10m	¥3,850
PDS3-602005	φ0.6mm	20m	¥5,500

**SCM440**

母材硬度がHRC45～55程度で肉盛硬度を合わせたい場合におすすめです。高温強度・靱性のバランスが良好で、優れた汎用熱間工具鋼。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
SCM440-100504	Φ0.1mm	5m	¥2,750
SCM440-101004	Φ0.1mm	10m	¥3,850
SCM440-150504	Φ0.15mm	5m	¥2,750
SCM440-151004	Φ0.15mm	10m	¥3,850
SCM440-200504	Φ0.2mm	5m	¥2,750
SCM440-201004	Φ0.2mm	10m	¥3,850
SCM440-202004	Φ0.2mm	20m	¥5,500
SCM440-250504	Φ0.25mm	5m	¥2,750
SCM440-251004	Φ0.25mm	10m	¥3,850
SCM440-252004	Φ0.25mm	20m	¥5,500
SCM440-300504	Φ0.3mm	5m	¥2,750
SCM440-301004	Φ0.3mm	10m	¥3,850
SCM440-302004	Φ0.3mm	20m	¥5,500
SCM440-400504	Φ0.4mm	5m	¥3,080
SCM440-401004	Φ0.4mm	10m	¥3,850
SCM440-402004	Φ0.4mm	20m	¥5,500
SCM440-500504	Φ0.5mm	5m	¥3,080
SCM440-501004	Φ0.5mm	10m	¥3,850
SCM440-502004	Φ0.5mm	20m	¥5,500
SCM440-600504	Φ0.6mm	5m	¥3,080
SCM440-601004	Φ0.6mm	10m	¥3,850
SCM440-602004	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM2**

SCM改のクロムモリブデン鋼、全般の溶接に適します。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM2-100506	Φ0.1mm	5m	¥2,750
HPM2-101006	Φ0.1mm	10m	¥3,850
HPM2-150506	Φ0.15mm	5m	¥2,750
HPM2-151006	Φ0.15mm	10m	¥3,850
HPM2-200506	Φ0.2mm	5m	¥2,750
HPM2-201006	Φ0.2mm	10m	¥3,850
HPM2-250506	Φ0.25mm	5m	¥2,750
HPM2-251006	Φ0.25mm	10m	¥3,850
HPM2-300506	Φ0.3mm	5m	¥2,750
HPM2-301006	Φ0.3mm	10m	¥3,850
HPM2-302006	Φ0.3mm	20m	¥5,500
HPM2-400506	Φ0.4mm	5m	¥3,080
HPM2-401006	Φ0.4mm	10m	¥3,850
HPM2-402006	Φ0.4mm	20m	¥5,500
HPM2-500506	Φ0.5mm	5m	¥3,080
HPM2-501006	Φ0.5mm	10m	¥3,850
HPM2-502006	Φ0.5mm	20m	¥5,500
HPM2-600506	Φ0.6mm	5m	¥3,080
HPM2-601006	Φ0.6mm	10m	¥3,850
HPM2-602006	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**IMPAX**

金型の溶接で良好な結果を得るためには温度・接合部の前処理、溶接棒選定が重要になります。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
IMPAX-100510	Φ0.1mm	5m	¥2,750
IMPAX-101010	Φ0.1mm	10m	¥3,850
IMPAX-150510	Φ0.15mm	5m	¥2,750
IMPAX-151010	Φ0.15mm	10m	¥3,850
IMPAX-200510	Φ0.2mm	5m	¥2,750
IMPAX-201010	Φ0.2mm	10m	¥3,850
IMPAX-250510	Φ0.25mm	5m	¥2,750
IMPAX-251010	Φ0.25mm	10m	¥3,850
IMPAX-300510	Φ0.3mm	5m	¥2,750
IMPAX-301010	Φ0.3mm	10m	¥3,850
IMPAX-302010	Φ0.3mm	20m	¥5,500
IMPAX-400510	Φ0.4mm	5m	¥3,080
IMPAX-401010	Φ0.4mm	10m	¥3,850
IMPAX-402010	Φ0.4mm	20m	¥5,500
IMPAX-500510	Φ0.5mm	5m	¥3,080
IMPAX-501010	Φ0.5mm	10m	¥3,850
IMPAX-502010	Φ0.5mm	20m	¥5,500
IMPAX-600510	Φ0.6mm	5m	¥3,080
IMPAX-601010	Φ0.6mm	10m	¥3,850
IMPAX-602010	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM7**

極めて良好な溶接性を有しています。その他、鏡面仕上げ性・放電加工性も良好です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM7-100507	Φ0.1mm	5m	¥2,750
HPM7-101007	Φ0.1mm	10m	¥3,850
HPM7-150507	Φ0.15mm	5m	¥2,750
HPM7-151007	Φ0.15mm	10m	¥3,850
HPM7-200507	Φ0.2mm	5m	¥2,750
HPM7-201007	Φ0.2mm	10m	¥3,850
HPM7-250507	Φ0.25mm	5m	¥2,750
HPM7-251007	Φ0.25mm	10m	¥3,850
HPM7-300507	Φ0.3mm	5m	¥2,750
HPM7-301007	Φ0.3mm	10m	¥3,850
HPM7-302007	Φ0.3mm	20m	¥5,500
HPM7-400507	Φ0.4mm	5m	¥3,080
HPM7-401007	Φ0.4mm	10m	¥3,850
HPM7-402007	Φ0.4mm	20m	¥5,500
HPM7-500507	Φ0.5mm	5m	¥3,080
HPM7-501007	Φ0.5mm	10m	¥3,850
HPM7-502007	Φ0.5mm	20m	¥5,500
HPM7-600507	Φ0.6mm	5m	¥3,080
HPM7-601007	Φ0.6mm	10m	¥3,850
HPM7-602007	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM-MAGIC**

様々なプラスチック金型の各種用途に応じ、優れた溶接性を有しています。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM_M-300511	Φ0.3mm	5m	¥5,500
HPM_M-301011	Φ0.3mm	10m	¥7,700
HPM_M-400511	Φ0.4mm	5m	¥5,775
HPM_M-401011	Φ0.4mm	10m	¥8,250
HPM_M-600511	Φ0.6mm	5m	¥6,050
HPM_M-601011	Φ0.6mm	10m	¥8,800

**PXA30**

PX5の改良鋼、SCM系の溶接性に優れたプラスチック金型用。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
PXA30-100509	Φ0.1mm	5m	¥2,750
PXA30-101009	Φ0.1mm	10m	¥3,850
PXA30-150509	Φ0.15mm	5m	¥2,750
PXA30-151009	Φ0.15mm	10m	¥3,850
PXA30-200509	Φ0.2mm	5m	¥2,750
PXA30-201009	Φ0.2mm	10m	¥3,850
PXA30-250509	Φ0.25mm	5m	¥2,750
PXA30-251009	Φ0.25mm	10m	¥3,850
PXA30-300509	Φ0.3mm	5m	¥2,750
PXA30-301009	Φ0.3mm	10m	¥3,850
PXA30-302009	Φ0.3mm	20m	¥5,500
PXA30-400509	Φ0.4mm	5m	¥3,080
PXA30-401009	Φ0.4mm	10m	¥3,850
PXA30-402009	Φ0.4mm	20m	¥5,500
PXA30-500509	Φ0.5mm	5m	¥3,080
PXA30-501009	Φ0.5mm	10m	¥3,850
PXA30-502009	Φ0.5mm	20m	¥5,500
PXA30-600509	Φ0.6mm	5m	¥3,080
PXA30-601009	Φ0.6mm	10m	¥3,850
PXA30-602009	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**PX5**

溶接性が優れ、SCM系の溶接性に優れたプラスチック金型用鋼。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
PX5-100508	Φ0.1mm	5m	¥2,750
PX5-101008	Φ0.1mm	10m	¥3,850
PX5-150508	Φ0.15mm	5m	¥2,750
PX5-151008	Φ0.15mm	10m	¥3,850
PX5-200508	Φ0.2mm	5m	¥2,750
PX5-201008	Φ0.2mm	10m	¥3,850
PX5-250508	Φ0.25mm	5m	¥2,750
PX5-251008	Φ0.25mm	10m	¥3,850
PX5-300508	Φ0.3mm	5m	¥2,750
PX5-301008	Φ0.3mm	10m	¥3,850
PX5-302008	Φ0.3mm	20m	¥5,500
PX5-400508	Φ0.4mm	5m	¥3,080
PX5-401008	Φ0.4mm	10m	¥3,850
PX5-402008	Φ0.4mm	20m	¥5,500
PX5-500508	Φ0.5mm	5m	¥3,080
PX5-501008	Φ0.5mm	10m	¥3,850
PX5-502008	Φ0.5mm	20m	¥5,500
PX5-600508	Φ0.6mm	5m	¥3,080
PX5-601008	Φ0.6mm	10m	¥3,850
PX5-602008	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**ORVAR**

ブラ：熱間工具用途向けのUddeholmの信頼されているクロムモリブデン-バナジウム系の合金工具です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
ORVAR-100513	Φ0.1mm	5m	¥2,750
ORVAR-101013	Φ0.1mm	10m	¥3,850
ORVAR-150513	Φ0.15mm	5m	¥2,750
ORVAR-151013	Φ0.15mm	10m	¥3,850
ORVAR-200513	Φ0.2mm	5m	¥2,750
ORVAR-201013	Φ0.2mm	10m	¥3,850
ORVAR-250513	Φ0.25mm	5m	¥2,750
ORVAR-251013	Φ0.25mm	10m	¥3,850
ORVAR-300513	Φ0.3mm	5m	¥2,750
ORVAR-301013	Φ0.3mm	10m	¥3,850
ORVAR-302013	Φ0.3mm	20m	¥5,500
ORVAR-400513	Φ0.4mm	5m	¥3,080
ORVAR-401013	Φ0.4mm	10m	¥3,850
ORVAR-402013	Φ0.4mm	20m	¥5,500
ORVAR-500513	Φ0.5mm	5m	¥3,080
ORVAR-501013	Φ0.5mm	10m	¥3,850
ORVAR-502013	Φ0.5mm	20m	¥5,500
ORVAR-600513	Φ0.6mm	5m	¥3,080
ORVAR-601013	Φ0.6mm	10m	¥3,850
ORVAR-602013	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**SKD61**

耐熱性・耐ヒートショック性を有し熱間金型用として多く使用されています。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
SKD61-100512	Φ0.1mm	5m	¥2,750
SKD61-101012	Φ0.1mm	10m	¥3,850
SKD61-102012	Φ0.1mm	20m	¥5,500
SKD61-150512	Φ0.15mm	5m	¥2,750
SKD61-151012	Φ0.15mm	10m	¥3,850
SKD61-152012	Φ0.15mm	20m	¥5,500
SKD61-200512	Φ0.2mm	5m	¥2,750
SKD61-201012	Φ0.2mm	10m	¥3,850
SKD61-202012	Φ0.2mm	20m	¥5,500
SKD61-250512	Φ0.25mm	5m	¥2,750
SKD61-251012	Φ0.25mm	10m	¥3,850
SKD61-252012	Φ0.25mm	20m	¥5,500
SKD61-300512	Φ0.3mm	5m	¥2,750
SKD61-301012	Φ0.3mm	10m	¥3,850
SKD61-302012	Φ0.3mm	20m	¥5,500
SKD61-400512	Φ0.4mm	5m	¥3,080
SKD61-401012	Φ0.4mm	10m	¥3,850
SKD61-402012	Φ0.4mm	20m	¥5,500
SKD61-500512	Φ0.5mm	5m	¥3,080
SKD61-501012	Φ0.5mm	10m	¥3,850
SKD61-502012	Φ0.5mm	20m	¥5,500
SKD61-600512	Φ0.6mm	5m	¥3,080
SKD61-601012	Φ0.6mm	10m	¥3,850
SKD61-602012	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM1**

プラスチック金型などにおける後工程のみがき作業に有効で、放電加工や溶接による表面硬化も少ないのが特徴です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM1-100514	Φ0.1mm	5m	¥2,750
HPM1-101014	Φ0.1mm	10m	¥3,850
HPM1-150514	Φ0.15mm	5m	¥2,750
HPM1-151014	Φ0.15mm	10m	¥3,850
HPM1-200514	Φ0.2mm	5m	¥2,750
HPM1-201014	Φ0.2mm	10m	¥3,850
HPM1-250514	Φ0.25mm	5m	¥2,750
HPM1-251014	Φ0.25mm	10m	¥3,850
HPM1-300514	Φ0.3mm	5m	¥2,750
HPM1-301014	Φ0.3mm	10m	¥3,850
HPM1-302014	Φ0.3mm	20m	¥5,500
HPM1-400514	Φ0.4mm	5m	¥3,080
HPM1-401014	Φ0.4mm	10m	¥3,850
HPM1-402014	Φ0.4mm	20m	¥5,500
HPM1-500514	Φ0.5mm	5m	¥3,080
HPM1-501014	Φ0.5mm	10m	¥3,850
HPM1-502014	Φ0.5mm	20m	¥5,500
HPM1-600514	Φ0.6mm	5m	¥3,080
HPM1-601014	Φ0.6mm	10m	¥3,850
HPM1-602014	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**CENA1**

特殊溶解の採用により洗浄度が高く、鏡面性・シボ加工性に優れた材料特性を持っています。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
CENA1-100515	Φ0.1mm	5m	¥2,750
CENA1-101015	Φ0.1mm	10m	¥3,850
CENA1-150515	Φ0.15mm	5m	¥2,750
CENA1-151015	Φ0.15mm	10m	¥3,850
CENA1-200515	Φ0.2mm	5m	¥2,750
CENA1-201015	Φ0.2mm	10m	¥3,850
CENA1-250515	Φ0.25mm	5m	¥2,750
CENA1-251015	Φ0.25mm	10m	¥3,850
CENA1-300515	Φ0.3mm	5m	¥2,750
CENA1-301015	Φ0.3mm	10m	¥3,850
CENA1-302015	Φ0.3mm	20m	¥5,500
CENA1-400515	Φ0.4mm	5m	¥3,080
CENA1-401015	Φ0.4mm	10m	¥3,850
CENA1-402015	Φ0.4mm	20m	¥5,500
CENA1-500515	Φ0.5mm	5m	¥3,080
CENA1-501015	Φ0.5mm	10m	¥3,850
CENA1-502015	Φ0.5mm	20m	¥5,500
CENA1-600515	Φ0.6mm	5m	¥3,080
CENA1-601015	Φ0.6mm	10m	¥3,850
CENA1-602015	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**NAK55**

肉盛溶接後に簡単な熱処理を施すだけで、均一なシボ加工、鏡面仕上げ面が得られます。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
NAK55-100516	Φ0.1mm	5m	¥2,750
NAK55-101016	Φ0.1mm	10m	¥3,850
NAK55-150516	Φ0.15mm	5m	¥2,750
NAK55-151016	Φ0.15mm	10m	¥3,850
NAK55-200516	Φ0.2mm	5m	¥2,750
NAK55-201016	Φ0.2mm	10m	¥3,850
NAK55-250516	Φ0.25mm	5m	¥2,750
NAK55-251016	Φ0.25mm	10m	¥3,850
NAK55-300516	Φ0.3mm	5m	¥2,750
NAK55-301016	Φ0.3mm	10m	¥3,850
NAK55-302016	Φ0.3mm	20m	¥5,500
NAK55-400516	Φ0.4mm	5m	¥3,080
NAK55-401016	Φ0.4mm	10m	¥3,850
NAK55-402016	Φ0.4mm	20m	¥5,500
NAK55-500516	Φ0.5mm	5m	¥3,080
NAK55-501016	Φ0.5mm	10m	¥3,850
NAK55-502016	Φ0.5mm	20m	¥5,500
NAK55-600516	Φ0.6mm	5m	¥3,080
NAK55-601016	Φ0.6mm	10m	¥3,850
NAK55-602016	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**NAK80**

NAK55に比べ、溶接性が優れています。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
NAK80-100517	Φ0.1mm	5m	¥2,750
NAK80-101017	Φ0.1mm	10m	¥3,850
NAK80-102017	Φ0.1mm	20m	¥5,500
NAK80-150517	Φ0.15mm	5m	¥2,750
NAK80-151017	Φ0.15mm	10m	¥3,850
NAK80-152017	Φ0.15mm	20m	¥5,500
NAK80-200517	Φ0.2mm	5m	¥2,750
NAK80-201017	Φ0.2mm	10m	¥3,850
NAK80-202017	Φ0.2mm	20m	¥5,500
NAK80-250517	Φ0.25mm	5m	¥2,750
NAK80-251017	Φ0.25mm	10m	¥3,850
NAK80-252017	Φ0.25mm	20m	¥5,500
NAK80-300517	Φ0.3mm	5m	¥2,750
NAK80-301017	Φ0.3mm	10m	¥3,850
NAK80-302017	Φ0.3mm	20m	¥5,500
NAK80-400517	Φ0.4mm	5m	¥3,080
NAK80-401017	Φ0.4mm	10m	¥3,850
NAK80-402017	Φ0.4mm	20m	¥5,500
NAK80-500517	Φ0.5mm	5m	¥3,080
NAK80-501017	Φ0.5mm	10m	¥3,850
NAK80-502017	Φ0.5mm	20m	¥5,500
NAK80-600517	Φ0.6mm	5m	¥3,080
NAK80-601017	Φ0.6mm	10m	¥3,850
NAK80-602017	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**PD613**

SKD11同等の耐摩耗性を有するプラスチック金型向けダイス鋼。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
PD613-100519	Φ0.1mm	5m	¥2,750
PD613-101019	Φ0.1mm	10m	¥3,850
PD613-150519	Φ0.15mm	5m	¥2,750
PD613-151019	Φ0.15mm	10m	¥3,850
PD613-200519	Φ0.2mm	5m	¥2,750
PD613-201019	Φ0.2mm	10m	¥3,850
PD613-250519	Φ0.25mm	5m	¥2,750
PD613-251019	Φ0.25mm	10m	¥3,850
PD613-300519	Φ0.3mm	5m	¥2,750
PD613-301019	Φ0.3mm	10m	¥3,850
PD613-302019	Φ0.3mm	20m	¥5,500
PD613-400519	Φ0.4mm	5m	¥3,080
PD613-401019	Φ0.4mm	10m	¥3,850
PD613-402019	Φ0.4mm	20m	¥5,500
PD613-500519	Φ0.5mm	5m	¥3,080
PD613-501019	Φ0.5mm	10m	¥3,850
PD613-502019	Φ0.5mm	20m	¥5,500
PD613-600519	Φ0.6mm	5m	¥3,080
PD613-601019	Φ0.6mm	10m	¥3,850
PD613-602019	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM31**

被削性・研削性に優れ、耐摩耗性も同等レベルを有します。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM31-100518	Φ0.1mm	5m	¥2,750
HPM31-101018	Φ0.1mm	10m	¥3,850
HPM31-150518	Φ0.15mm	5m	¥2,750
HPM31-151018	Φ0.15mm	10m	¥3,850
HPM31-200518	Φ0.2mm	5m	¥2,750
HPM31-201018	Φ0.2mm	10m	¥3,850
HPM31-250518	Φ0.25mm	5m	¥2,750
HPM31-251018	Φ0.25mm	10m	¥3,850
HPM31-300518	Φ0.3mm	5m	¥2,750
HPM31-301018	Φ0.3mm	10m	¥3,850
HPM31-302018	Φ0.3mm	20m	¥5,500
HPM31-400518	Φ0.4mm	5m	¥3,080
HPM31-401018	Φ0.4mm	10m	¥3,850
HPM31-402018	Φ0.4mm	20m	¥5,500
HPM31-500518	Φ0.5mm	5m	¥3,080
HPM31-501018	Φ0.5mm	10m	¥3,850
HPM31-502018	Φ0.5mm	20m	¥5,500
HPM31-600518	Φ0.6mm	5m	¥3,080
HPM31-601018	Φ0.6mm	10m	¥3,850
HPM31-602018	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**RIGOR**

バランスが非常に優れた中合金冷間工具鋼です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
RIGOR-100520	Φ0.1mm	5m	¥2,750
RIGOR-101020	Φ0.1mm	10m	¥3,850
RIGOR-150520	Φ0.15mm	5m	¥2,750
RIGOR-151020	Φ0.15mm	10m	¥3,850
RIGOR-200520	Φ0.2mm	5m	¥2,750
RIGOR-201020	Φ0.2mm	10m	¥3,850
RIGOR-250520	Φ0.25mm	5m	¥2,750
RIGOR-251020	Φ0.25mm	10m	¥3,850
RIGOR-300520	Φ0.3mm	5m	¥2,750
RIGOR-301020	Φ0.3mm	10m	¥3,850
RIGOR-302020	Φ0.3mm	20m	¥5,500
RIGOR-400520	Φ0.4mm	5m	¥3,080
RIGOR-401020	Φ0.4mm	10m	¥3,850
RIGOR-402020	Φ0.4mm	20m	¥5,500
RIGOR-500520	Φ0.5mm	5m	¥3,080
RIGOR-501020	Φ0.5mm	10m	¥3,850
RIGOR-502020	Φ0.5mm	20m	¥5,500
RIGOR-600520	Φ0.6mm	5m	¥3,080
RIGOR-601020	Φ0.6mm	10m	¥3,850
RIGOR-602020	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**420J2**

焼入れ後の硬さが高い材料です。炭素の割合が高く、錆が出やすい為にイメージとしては鉄寄りのステンレス鋼です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
420J2-100521	Φ0.1mm	5m	¥2,750
420J2-101021	Φ0.1mm	10m	¥3,850
420J2-102021	Φ0.1mm	20m	¥5,500
420J2-150521	Φ0.15mm	5m	¥2,750
420J2-151021	Φ0.15mm	10m	¥3,850
420J2-152021	Φ0.15mm	20m	¥5,500
420J2-200521	Φ0.2mm	5m	¥2,750
420J2-201021	Φ0.2mm	10m	¥3,850
420J2-202021	Φ0.2mm	20m	¥5,500
420J2-300521	Φ0.3mm	5m	¥2,750
420J2-301021	Φ0.3mm	10m	¥3,850
420J2-302021	Φ0.3mm	20m	¥5,500
420J2-400521	Φ0.4mm	5m	¥3,080
420J2-401021	Φ0.4mm	10m	¥3,850
420J2-402021	Φ0.4mm	20m	¥5,500
420J2-500521	Φ0.5mm	5m	¥3,080
420J2-501021	Φ0.5mm	10m	¥3,850
420J2-502021	Φ0.5mm	20m	¥5,500
420J2-600521	Φ0.6mm	5m	¥3,080
420J2-601021	Φ0.6mm	10m	¥3,850
420J2-602021	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**STAVAX**

ブロー成型用金型・低錆のダイカスト金型に使用されます。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
STAVA-100523	Φ0.1mm	5m	¥2,750
STAVA-101023	Φ0.1mm	10m	¥3,850
STAVA-102023	Φ0.1mm	20m	¥5,500
STAVA-150523	Φ0.15mm	5m	¥2,750
STAVA-151023	Φ0.15mm	10m	¥3,850
STAVA-152023	Φ0.15mm	20m	¥5,500
STAVA-200523	Φ0.2mm	5m	¥2,750
STAVA-201023	Φ0.2mm	10m	¥3,850
STAVA-202023	Φ0.2mm	20m	¥5,500
STAVA-252023	Φ0.25mm	20m	¥5,500
STAVA-300523	Φ0.3mm	5m	¥2,750
STAVA-301023	Φ0.3mm	10m	¥3,850
STAVA-302023	Φ0.3mm	20m	¥5,500
STAVA-400523	Φ0.4mm	5m	¥3,080
STAVA-401023	Φ0.4mm	10m	¥3,850
STAVA-402023	Φ0.4mm	20m	¥5,500
STAVA-500523	Φ0.5mm	5m	¥3,080
STAVA-501023	Φ0.5mm	10m	¥3,850
STAVA-502023	Φ0.5mm	20m	¥5,500
STAVA-600523	Φ0.6mm	5m	¥3,080
STAVA-601023	Φ0.6mm	10m	¥3,850
STAVA-602023	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**HPM38**

SKS-3・SKD-11などの補修に適します。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
HPM38-100522	Φ0.1mm	5m	¥2,750
HPM38-101022	Φ0.1mm	10m	¥3,850
HPM38-150522	Φ0.15mm	5m	¥2,750
HPM38-151022	Φ0.15mm	10m	¥3,850
HPM38-200522	Φ0.2mm	5m	¥2,750
HPM38-201022	Φ0.2mm	10m	¥3,850
HPM38-300522	Φ0.3mm	5m	¥2,750
HPM38-301022	Φ0.3mm	10m	¥3,850
HPM38-302022	Φ0.3mm	20m	¥5,500
HPM38-400522	Φ0.4mm	5m	¥3,080
HPM38-401022	Φ0.4mm	10m	¥3,850
HPM38-402022	Φ0.4mm	20m	¥5,500
HPM38-500522	Φ0.5mm	5m	¥3,080
HPM38-501022	Φ0.5mm	10m	¥3,850
HPM38-502022	Φ0.5mm	20m	¥5,500
HPM38-600522	Φ0.6mm	5m	¥3,080
HPM38-601022	Φ0.6mm	10m	¥3,850
HPM38-602022	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**DHW**

従来のマルエーシング鋼よりもヒートチェックの発生や進行を遅らせて、補修部の金型寿命を延長できます。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
DHW-200526	Φ0.2mm	5m	¥3,850
DHW-201026	Φ0.2mm	10m	¥4,950
DHW-202026	Φ0.2mm	20m	¥6,600
DHW-250526	Φ0.25mm	5m	¥3,850
DHW-251026	Φ0.25mm	10m	¥4,950
DHW-252026	Φ0.25mm	20m	¥6,600
DHW-300526	Φ0.3mm	5m	¥3,850
DHW-301026	Φ0.3mm	10m	¥4,950
DHW-302026	Φ0.3mm	20m	¥6,600
DHW-400526	Φ0.4mm	5m	¥3,850
DHW-401026	Φ0.4mm	10m	¥4,950
DHW-402026	Φ0.4mm	20m	¥6,600
DHW-500526	Φ0.5mm	5m	¥3,850
DHW-501026	Φ0.5mm	10m	¥4,950
DHW-502026	Φ0.5mm	20m	¥6,600
DHW-600526	Φ0.6mm	5m	¥3,850
DHW-601026	Φ0.6mm	10m	¥4,950
DHW-602026	Φ0.6mm	20m	¥6,600

**MAS1**

冷間加工を施すと更に上昇する特性があり、溶接性が良く金型補修が容易に出来ます。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
MAS1-100525	Φ0.1mm	5m	¥2,750
MAS1-101025	Φ0.1mm	10m	¥3,850
MAS1-102025	Φ0.1mm	20m	¥5,500
MAS1-150525	Φ0.15mm	5m	¥2,750
MAS1-151025	Φ0.15mm	10m	¥3,850
MAS1-152025	Φ0.15mm	20m	¥5,500
MAS1-200525	Φ0.2mm	5m	¥2,750
MAS1-201025	Φ0.2mm	10m	¥3,850
MAS1-202025	Φ0.2mm	20m	¥5,500
MAS1-250525	Φ0.25mm	5m	¥2,750
MAS1-251025	Φ0.25mm	10m	¥3,850
MAS1-252025	Φ0.25mm	20m	¥5,500
MAS1-300525	Φ0.3mm	5m	¥2,750
MAS1-301025	Φ0.3mm	10m	¥3,850
MAS1-302025	Φ0.3mm	20m	¥5,500
MAS1-400525	Φ0.4mm	5m	¥3,080
MAS1-401025	Φ0.4mm	10m	¥3,850
MAS1-402025	Φ0.4mm	20m	¥5,500
MAS1-500525	Φ0.5mm	5m	¥3,080
MAS1-501025	Φ0.5mm	10m	¥3,850
MAS1-502025	Φ0.5mm	20m	¥5,500
MAS1-600525	Φ0.6mm	5m	¥3,080
MAS1-601025	Φ0.6mm	10m	¥3,850
MAS1-602025	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**DC11**

冷間金型用の合金工具鋼、耐摩耗性に特に優れた鋼材です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
DC11-100528	Φ0.1mm	5m	¥2,750
DC11-101028	Φ0.1mm	10m	¥3,850
DC11-150528	Φ0.15mm	5m	¥2,750
DC11-151028	Φ0.15mm	10m	¥3,850
DC11-200528	Φ0.2mm	5m	¥2,750
DC11-201028	Φ0.2mm	10m	¥3,850
DC11-250528	Φ0.25mm	5m	¥2,750
DC11-251028	Φ0.25mm	10m	¥3,850
DC11-300528	Φ0.3mm	5m	¥2,750
DC11-301028	Φ0.3mm	10m	¥3,850
DC11-302028	Φ0.3mm	20m	¥5,500
DC11-400528	Φ0.4mm	5m	¥3,080
DC11-401028	Φ0.4mm	10m	¥3,850
DC11-402028	Φ0.4mm	20m	¥5,500
DC11-500528	Φ0.5mm	5m	¥3,080
DC11-501028	Φ0.5mm	10m	¥3,850
DC11-502028	Φ0.5mm	20m	¥5,500
DC11-600528	Φ0.6mm	5m	¥3,080
DC11-601028	Φ0.6mm	10m	¥3,850
DC11-602028	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**YAG**

薄片形状各種コアピンなどで使用される、18% Niマルエーシング鋼です。また、時効処理後は52~57HRCまで上昇します。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
YAG-100524	Φ0.1mm	5m	¥2,750
YAG-101024	Φ0.1mm	10m	¥3,850
YAG-150524	Φ0.15mm	5m	¥2,750
YAG-151024	Φ0.15mm	10m	¥3,850
YAG-200524	Φ0.2mm	5m	¥2,750
YAG-201024	Φ0.2mm	10m	¥3,850
YAG-250524	Φ0.25mm	5m	¥2,750
YAG-251024	Φ0.25mm	10m	¥3,850
YAG-300524	Φ0.3mm	5m	¥2,750
YAG-301024	Φ0.3mm	10m	¥3,850
YAG-302024	Φ0.3mm	20m	¥5,500
YAG-400524	Φ0.4mm	5m	¥3,080
YAG-401024	Φ0.4mm	10m	¥3,850
YAG-402024	Φ0.4mm	20m	¥5,500
YAG-500524	Φ0.5mm	5m	¥3,080
YAG-501024	Φ0.5mm	10m	¥3,850
YAG-502024	Φ0.5mm	20m	¥5,500
YAG-600524	Φ0.6mm	5m	¥3,080
YAG-601024	Φ0.6mm	10m	¥3,850
YAG-602024	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**SKD11**

プレス金型ではよく使用され、パンチ・ダイなどの主流となる材料です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
SKD11-100527	Φ0.1mm	5m	¥2,750
SKD11-101027	Φ0.1mm	10m	¥3,850
SKD11-150527	Φ0.15mm	5m	¥2,750
SKD11-151027	Φ0.15mm	10m	¥3,850
SKD11-200527	Φ0.2mm	5m	¥2,750
SKD11-201027	Φ0.2mm	10m	¥3,850
SKD11-250527	Φ0.25mm	5m	¥2,750
SKD11-251027	Φ0.25mm	10m	¥3,850
SKD11-300527	Φ0.3mm	5m	¥2,750
SKD11-301027	Φ0.3mm	10m	¥3,850
SKD11-302027	Φ0.3mm	20m	¥5,500
SKD11-400527	Φ0.4mm	5m	¥3,080
SKD11-401027	Φ0.4mm	10m	¥3,850
SKD11-402027	Φ0.4mm	20m	¥5,500
SKD11-500527	Φ0.5mm	5m	¥3,080
SKD11-501027	Φ0.5mm	10m	¥3,850
SKD11-502027	Φ0.5mm	20m	¥5,500
SKD11-600527	Φ0.6mm	5m	¥3,080
SKD11-601027	Φ0.6mm	10m	¥3,850
SKD11-602027	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**DC53**

SKD11より倍の靱性を持ち、組織が微細な為、厳しい条件下の金型に使用される材料です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
DC53-100529	Φ0.1mm	5m	¥2,750
DC53-101029	Φ0.1mm	10m	¥3,850
DC53-150529	Φ0.15mm	5m	¥2,750
DC53-151029	Φ0.15mm	10m	¥3,850
DC53-200529	Φ0.2mm	5m	¥2,750
DC53-201029	Φ0.2mm	10m	¥3,850
DC53-250529	Φ0.25mm	5m	¥2,750
DC53-251029	Φ0.25mm	10m	¥3,850
DC53-300529	Φ0.3mm	5m	¥2,750
DC53-301029	Φ0.3mm	10m	¥3,850
DC53-302029	Φ0.3mm	20m	¥5,500
DC53-400529	Φ0.4mm	5m	¥3,080
DC53-401029	Φ0.4mm	10m	¥3,850
DC53-402029	Φ0.4mm	20m	¥5,500
DC53-500529	Φ0.5mm	5m	¥3,080
DC53-501029	Φ0.5mm	10m	¥3,850
DC53-502029	Φ0.5mm	20m	¥5,500
DC53-600529	Φ0.6mm	5m	¥3,080
DC53-601029	Φ0.6mm	10m	¥3,850
DC53-602029	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**SKH51**

モリブデン系の高速度工具鋼鋼材、高速度鋼の中で最も使用されている材料です。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
SKH51-100532	Φ0.1mm	5m	¥2,750
SKH51-101032	Φ0.1mm	10m	¥3,850
SKH51-200532	Φ0.2mm	5m	¥2,750
SKH51-201032	Φ0.2mm	10m	¥3,850
SKH51-300532	Φ0.3mm	5m	¥2,750
SKH51-301032	Φ0.3mm	10m	¥3,850
SKH51-302032	Φ0.3mm	20m	¥5,500
SKH51-400532	Φ0.4mm	5m	¥3,080
SKH51-401032	Φ0.4mm	10m	¥3,850
SKH51-402032	Φ0.4mm	20m	¥5,500
SKH51-500532	Φ0.5mm	5m	¥3,080
SKH51-501032	Φ0.5mm	10m	¥3,850
SKH51-502032	Φ0.5mm	20m	¥5,500
SKH51-600532	Φ0.6mm	5m	¥3,080
SKH51-601032	Φ0.6mm	10m	¥3,850
SKH51-602032	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**DC12**

母材硬度がHRC45~55程度で肉盛硬度を合わせたい場合におすすめです。高温強度・靱性のバランスが良好で、優れた汎用熱間工具鋼。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
DC12-100531	Φ0.1mm	5m	¥2,750
DC12-101031	Φ0.1mm	10m	¥3,850
DC12-150531	Φ0.15mm	5m	¥2,750
DC12-151031	Φ0.15mm	10m	¥3,850
DC12-200531	Φ0.2mm	5m	¥2,750
DC12-201031	Φ0.2mm	10m	¥3,850
DC12-250531	Φ0.25mm	5m	¥2,750
DC12-251031	Φ0.25mm	10m	¥3,850
DC12-300531	Φ0.3mm	5m	¥2,750
DC12-301031	Φ0.3mm	10m	¥3,850
DC12-302031	Φ0.3mm	20m	¥5,500
DC12-400531	Φ0.4mm	5m	¥3,080
DC12-401031	Φ0.4mm	10m	¥3,850
DC12-402031	Φ0.4mm	20m	¥5,500
DC12-500531	Φ0.5mm	5m	¥3,080
DC12-501031	Φ0.5mm	10m	¥3,850
DC12-502031	Φ0.5mm	20m	¥5,500
DC12-600531	Φ0.6mm	5m	¥3,080
DC12-601031	Φ0.6mm	10m	¥3,850
DC12-602031	Φ0.6mm	20m	¥5,500

**YXR33**

熱間強度に優れ靱性が高く、クラックが発生しにくい材質特性持っていますが、溶接性があまり良い材料ではないのでご注意ください。

品番	線径	ユニット	価格(税別)
YXR33-100533	Φ0.1mm	5m	¥2,750
YXR33-101033	Φ0.1mm	10m	¥3,850
YXR33-200533	Φ0.2mm	5m	¥2,750
YXR33-201033	Φ0.2mm	10m	¥3,850
YXR33-300533	Φ0.3mm	5m	¥2,750
YXR33-301033	Φ0.3mm	10m	¥3,850
YXR33-302033	Φ0.3mm	20m	¥5,500
YXR33-400533	Φ0.4mm	5m	¥3,080
YXR33-401033	Φ0.4mm	10m	¥3,850
YXR33-402033	Φ0.4mm	20m	¥5,500
YXR33-500533	Φ0.5mm	5m	¥3,080
YXR33-501033	Φ0.5mm	10m	¥3,850
YXR33-502033	Φ0.5mm	20m	¥5,500
YXR33-600533	Φ0.6mm	5m	¥3,080
YXR33-601033	Φ0.6mm	10m	¥3,850
YXR33-602033	Φ0.6mm	20m	¥5,500

初心者が扱いやすいストレートタイプのワイヤーです。 共通事項：500mm×10本入り/ケース

**420J2**

材質：13クロム鋼

品番	線径	価格(税別)
WST420J2-02	Φ0.2mm	¥2,750
WST420J2-03	Φ0.3mm	¥3,300
WST420J2-04	Φ0.4mm	¥4,400
WST420J2-05	Φ0.5mm	¥5,500

**AL4043**

材質：アルミニウム合金

品番	線径	価格(税別)
WSTAL4043-03	Φ0.3mm	¥1,320
WSTAL4043-04	Φ0.4mm	¥1,650
WSTAL4043-05	Φ0.5mm	¥1,980

**CUBE**

材質：ベリリウム鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTCUBE-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTCUBE-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTCUBE-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTCUBE-05	Φ0.5mm	¥5,500

**MAS1**

材質：マルエージング鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTMAS1-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTMAS1-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTMAS1-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTMAS1-05	Φ0.5mm	¥5,500

**PX-5**

材質：プリハードン鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTPX50-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTPX50-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTPX50-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTPX50-05	Φ0.5mm	¥5,500

**SKD11**

材質：ハイス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSKD11-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTSKD11-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTSKD11-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTSKD11-05	Φ0.5mm	¥5,500

**SKH51**

材質：ハイス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSKH51-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTSKH51-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTSKH51-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTSKH51-05	Φ0.5mm	¥5,500

**SUS304**

材質：ステンレス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSUS304-02	Φ0.2mm	¥1,100
WSTSUS304-03	Φ0.3mm	¥1,320
WSTSUS304-04	Φ0.4mm	¥1,650
WSTSUS304-05	Φ0.5mm	¥1,980

**SUS316L**

材質：ステンレス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSUS316L-02	Φ0.2mm	¥1,100
WSTSUS316L-03	Φ0.3mm	¥1,320
WSTSUS316L-04	Φ0.4mm	¥1,650
WSTSUS316L-05	Φ0.5mm	¥1,980

**AL**

材質：純アルミニウム

品番	線径	価格(税別)
WSTAL-03	Φ0.3mm	¥1,320
WSTAL-04	Φ0.4mm	¥1,650
WSTAL-05	Φ0.5mm	¥1,980

**CRM**

材質：クロムモリブデン鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTCRM-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTCRM-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTCRM-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTCRM-05	Φ0.5mm	¥5,500

**HPM-38**

材質：13クロム鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTHPM38-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTHPM38-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTHPM38-04	Φ0.4mm	¥4,400

**NAK80**

材質：プリハードン鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTNAK80-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTNAK80-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTNAK80-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTNAK80-05	Φ0.5mm	¥5,500

**S50C**

材質：炭素鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTS50C-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTS50C-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTS50C-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTS50C-05	Φ0.5mm	¥5,500

**SKD61**

材質：ダイス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSKD61-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTSKD61-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTSKD61-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTSKD61-05	Φ0.5mm	¥5,500

**STAVAX**

材質：13クロム鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSTAVAX-02	Φ0.2mm	¥2,750
WSTSTAVAX-03	Φ0.3mm	¥3,300
WSTSTAVAX-04	Φ0.4mm	¥4,400
WSTSTAVAX-05	Φ0.5mm	¥5,500

**SUS309**

材質：ステンレス鋼

品番	線径	価格(税別)
WSTSUS309-04	Φ0.3mm	¥1,320
WSTSUS309-05	Φ0.4mm	¥1,650
WSTSUS309-06	Φ0.5mm	¥1,980





